


Tuldtõkestav uks TU-3K#  
(2.kor.olemasolevas osas)



Kogus	1
Ava mõõt B xH mm	1900 x 2100
Leng	alumiinuim või teras
Viimistlus	värvitud, punane, sama, mis ol.oleval ukse, orient. RAL 3000
Lävepakk	jah
Viimistlus	roostevaba plekk
Piirdeliist	alumiinuim või teras
Viimistlus	värvitud, punane, sama, mis ol.oleval ukse, orient. RAL 3000
Ukseleht	alumiinuim või teras
Viimistlus	värvitud, punane, sama, mis ol.oleval ukse, orient. RAL 3000
Klaas	klaasitud
Hinged	ASSA 3220 või analoog
Käepide	
Lukustus	
Tulepüsivus	EI 30
Helipidavus	
Niiskuskindlus	---

Märkused K - klaasitud uks  
# Mõõdud kontrollida koha peal. Tulekindel uks olemasoleva ukse koha peal

NB! Tootjal kontrollida kõik mõõdud kohapeal

Objekti asukoht: Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellijä: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr. 755/17
Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AR-8
 Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee		Joonise nimetus: Tuldtõkestav uks TU-3K	Joonise nr. 013
			Mõõtkava: 1:50
			Kuupäev: 31.05.2017
		Faili nimi:	
Projekteeris: Pr.juht T.Tampere Arhitekt P.Kaljapulk EK/EP-10618965-0001			