




KLAASSEIN KS-1




KLAASSEIN KS-2



KLAASSEIN KS-3



KLAASSEIN KS-4



Märkused:

1. Kasutada täisklaasist vertikaalprofiilideta vaheseinasüsteemi. Süsteemi alumiiniumprofiilide pinnatöötlus - värvitud toon RAL 4024 . Klaasidena kasutatakse 8mm karastatud toonimata klaasi. Klaaside nähtavad servad poleeritakse. (Tarnija: näiteks Wallenium Vaheseinad)
- 2.Klaasidel spetsiaalne trükiga kile, muster täpsustatakse töö käigus.
3. Klaasseinte asukohad vt. plaanidelt.

Objekti asukoht: Känu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellija: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr. 755/17
Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AR-8
		Joonise nimetus: KLAASSEINAD KS-1 kuni KS-4	Joonise nr. 040
<div>humana GRUPP</div> <div>Arhitekt P.Kaljaipulk</div> <div>Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee</div>			Mõõtkava: 1:50
		EK/EP-10618965-0001	Kuupäev: 31.05.2017
		Faili nimi:	