



Uks 4v  
(inva wc)



Kogus	1
Ava mõõt B xH mm	1000 x 2100
Leng	MDF, paksus 42, laius 90 mm
Viimistlus	värvitud, tumehall N499 või analoog
Lävepakk	madal lävepakk
Viimistlus	roostevaba plekk
Piirdeliist	MDF, 12x40 mm
Viimistlus	värvitud, tumehall N499 või analoog
Ukseleht	sileuks, paksus 40 mm, puitkonstr. kaetud puitkiudplaadiga
Viimistlus	värvitud, tumehall N499 või analoog
Klaas	ei
Hinged	ASSA 3220 või analoog
Käepide	ABLOY PRESTO 3-20/007 või anal. seespool lisakäepide lingi kõrgusel hingede pool horisontaalselt. Painutatud metalltoru, pikkus 40-60 cm, kõrgus 75-85 cm
Lukustus	WC lukk
Tulepüsivus	---
Helipidavus	
Niiskuskindlus	---

Märkused v - vasakpoolne

NB! Tootjal kontrollida kõik mõõdud kohapeal

Objekti asukoht: Känu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellija: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr. 755/17
Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AR-8
 Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee		Joonise nimetus: Uks 4v	Joonise nr. 07
			Mõõtkava: 1:50
			Kuupäev: 31.05.2017
		Faili nimi:	
Projekteeris: Pr.juht T.Tampere Arhitekt P.Kaljapulk EK/EP-10618965-0001			