



SISESEIN SS-2, SS-2a



1. Karkassivöö Gyproc AC 66 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 66, sammuga 450 mm või 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
4. Kipsplaadid 12,5 mm Gyproc GN 13 standardplaat
+ keraamiline plaat välimises kihis (SS-2a)

Klassifikatsioon	
Tulepüsivusklass	EI 60
Helipidavusklass	R'w 52 dB

Objekti asukoht: Känu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellijä: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr. 755/17
Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AR-7
		Joonise nimetus: SISESEIN SS-2,SS-2a	Joonise nr: 013
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  <p>Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Projekteeris:</p> <p>Pr.juht T.Tampere</p> <p>Arhitekt P.Kaljapulk</p> </div> </div>	EK/EP-10618965-0001	Faili nimi:	Mõõtka: 1:10
			Kuupäev: 31.05.2017