




KLAASPIIRE KP-1 (pinnalaotus)




KLAASPIIRE KP-2




KLAASPIIRE KP-3



KLAASPIIRE KP-4




GALERII KLAASPIIRE KP-5 (pinnalaotus)



Märkused:

1. Lamineeritud ja karastatud kirkast klaasist piirded, kinnitusankrud $d=45\text{mm}$, roostevabast terasest käsipuu: toru $d=40\text{mm}$. Klaasi ja trepi või vahelae vahele peab jääma distants 30mm .
2. Piirete asukohad vt. arhitektuursetelt joonistelt.
3. Kõik mõõdud täpsustada enne piirde valmistamist.
4. Töö teostaja näiteks Klaasi Agentuur OÜ, www.eestiklaas.ee

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|--|
| Objekti asukoht: Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn | | Tellija: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | | Töö nr. 755/17 | |
| Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus | | Projekti staadium: Põhiprojekt | | Projekti osa: AR-8 | |
| | | Joonise nimetus: KLAASPIIRDED KP-1 kuni KP-5 | | Joonise nr.: 041 | |
|  | | | | Mõõtkaava: 1:50 | |
| Möösa tn 4 / Vabariigimuseumi tee 3 Tel. 6604698, humana@humana.ee | | Arhitekt P. Kaljapulk | | Kuupäev: 31.05.2017 | |
| Projekteeris: Pr.juht T.Tampmere | | EK/EP-10618965-0001 | | Faili nimi: | |